




How-To

**Einfügen von Layouts in
die Pridento VMS Software**


Basiert auf
Pridento VMS
v. 2.2.10

1. Kopieren Sie die .fr3 Datei
2. Öffnen Sie den Dateipfad für die Druckvorlagen.
Standardmäßig: C:\Program Files (x86)\Pridento\VMS



Name	Änderungsdatum	T
[blurred]	24.10.2016 08:55	F
[blurred]	22.11.2016 08:41	F
[blurred]	14.11.2016 15:07	F
Musterkarten_ID_Card.fr3	20.01.2017 10:20	F

3. Speichern Sie die .fr3 Datei in den Ordner VMS
4. Öffnen Sie die Pridento VMS
5. Öffnen Sie den Reiter „Tools“ und klicken auf „Druckvorlagen speichern in Datenbank“



6. Wählen Sie den passenden Ausweisdrucker und den Typ des Ausweisdrucks aus.

WICHTIG: Achten Sie darauf den passenden Druckertyp auszuwählen.

Beispiel: Für eine Druckvorlage im ID-Karten (CR80, 84x54mm) Format muss ein Kartendrucker ausgewählt werden.

Druckvorlage speichern in Datenbank

Druckvorlage: Musterkarten_ID_Card.fr3

Druckertypen

Drucker mit Einbauleser

Ticketdrucker

Dokumentdrucker

KombiAusweis

Druckereinstellungen

Ausweisdruck mit automatisch generierter Kartennummer (Papier / PVC)

Ausweisdruck in Verbindung mit RFID Kartenhülle

Ausweisdruck RFID aus Magazin

Ausweisdruck RFID manuelle Zufuhr

Ausweistyp

OK

7. Anschließend kann die Druckvorlage bei einem Besuchsvorgang ausgewählt werden.